PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE MERCANCÍAS POR VÍA TERRESTRE DEL PUERTO

Guía de usuario del mensaje EDI de confirmación de despacho (IFTMIN-01' I01)

Versión 2.2
25-10-2001

1 INTRODUCCIÓN 1

FUNCIÓN DEL MENSAJE 1

2 LISTA DE SEGMENTOS DEL MENSAJE 2

INDICADORES DE OBLIGATORIEDAD DEL ELEMENTO DE DATOS / SEGMENTO / GRUPO 2

USO DE UN SEGMENTO 2

LISTA DE SEGMENTOS 3

3 ESTRUCTURA DEL MENSAJE 5

GRUPO CABECERA : UNH - BGM - DTM - FTX 6

UNH Cabecera del mensaje 6

BGM Inicio del mensaje 7

DTM Fecha/Hora/Periodo 8

FTX Texto libre 8

GRUPO 3 : RFF - DTM 10

RFF Referencia 10

DTM FECHA/HORA/PERIODO 11

GRUPO 8 : TDT - DTM - GRUPO 9 12

TDT Detalles del transporte 12

DTM FECHA/HORA/PERIODO 13

GRUPO 9 : LOC 15

LOC Localización 15

GRUPO 11 : NAD - GRUPO 12 17

NAD Nombre y dirección 17

GRUPO 12 : CTA - COM 19

CTA Información del contacto 19

COM Comunicación del contacto 19

GRUPO 18 : GID - GRUPO 20 - GRUPO 23 – GRUPO 29 – GRUPO 32 21

GID Detalles de la partida 21

HAN Instrucciones de manipulación 22

TMP Temperatura 23

TMD Detalles del movimiento del transporte 24

FTX Texto libre 24

GRUPO 20 : MEA 25

MEA Medidas *25*
GRUPO 23 : PCI 27
PCI Identificación de los embalajes *27*
GRUPO 29 : SGP 28
SGP Equipamientos de la partida *28*
GRUPO 32 : DGS - FTX 29
DGS Mercancías peligrosas *29*
FTX Texto libre *30*
GRUPO 37 : EQD - TMD - MEA - DIM - SEL - TMP - FTX - RFF 32
EQD Detalles del equipamiento *32*
TMD Detalles del movimiento del transporte *33*
MEA Medidas *33*
DIM Dimensión *34*
SEL Precinto *35*
TMP Temperatura *36*
FTX Texto libre *37*
RFF Referencia *38*
UNT FINAL DE MENSAJE 39

1 Introducción

Función del mensaje

Una vez la mercancía ha sido despachada el Agente de Aduanas completará el mensaje de solicitud de confirmación de partida (IFTMIN-1) que haya enviado al consignatario previamente, con el número de levante autorizado por la Aduana.
A partir de esta nueva información sobre el despacho de la mercancía el consignatario podrá cursar la orden de transporte a la empresa responsable del transporte hasta el lugar de destino de la mercancía.
El mensaje lo enviará el Agente de Aduanas/Transitario responsable de gestionar el despacho de las mercancías siendo el receptor del Consignatario.



El envío al que hace referencia el mensaje puede contener diferentes tipos de mercancías o artículos.
Los detalles de entrega pueden hacer referencia a varias mercancías que van en una misma unidad de equipamiento.

Datos que contiene el mensaje :

- ✓ Número de B/L
- ✓ Nombre del buque
- ✓ Número de levante o de documento de tránsito
- ✓ Fecha del documento aduanero
- ✓ Consignatario
- ✓ Agente de aduanas
- ✓ Origen de la mercancía
- ✓ Mercancía: descripción, número de bultos, tipo de bultos y peso bruto de la mercancía
- ✓ Equipamiento: identificación y peso bruto del equipamiento
- ✓ Fecha de entrega de la mercancía
- ✓ Lugar de entrega de la mercancía
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓ Contacto en el lugar de entrega

2 Lista de segmentos del mensaje

Indicadores de obligatoriedad del elemento de datos / segmento / grupo

Para indicar la obligatoriedad o no de incluir un determinado elemento de datos simple o compuesto, un segmento o grupo de segmentos en el mensjae se utilizarán los siguientes códigos:

- El carácter **M** indica la obligatoriedad de incluir siguiendo las normas de sintaxis de los mensajes UN/EDIFACT.
- El carácter **C** indica que su inclusión es condicional según las reglas de sintaxis de los mensajes UN/EDIFACT.
- El carácter **O** indica la obligatoriedad de incluirlo, todo y que desde el punto de vista de la sintaxis de los mensajes UN/EDIFACT sea opcional de realizarse.

Uso de un segmento

A continuación de la especificación EDIFACT de un segmento siempre se encontrará el uso que se hace de ese segmento en el Puerto de Barcelona, en una tabla como la que sigue:



Lista de segmentos

		EDIFACT
Grupo cabecera		**M1**
UNH	Cabecera del mensaje	M1
BGM	Inicio del mensaje	M1
DTM	Fecha / Hora / Periodo	C9
FTX	Texto libre	C9
Grupo 3		**C 999**
RFF	Referencia	M 1
DTM	Fecha / Hora / Periodo	C 9
Grupo 8		**C 99**
TDT	Detalles del transporte	M 1
DTM	Fecha / Hora / Periodo	C 9
Grupo 9		**C 99**
LOC	Localización	M 1
Grupo 11		**M 99**
NAD	Nombre y dirección	M 1
Grupo 12		**C 9**
CTA	Información del contacto	M 1
COM	Comunicación del contacto	C 9
Grupo 18		**C 999**
GID	Detalles de la partida	M 1
HAN	Instrucciones de manipulación	C 99
TMP	Temperatura	C 1
TMD	Detalles del transporte	C 1
FTX	Texto libre	C 99
Grupo 20		**C 99**
MEA	Medidas	M 1
Grupo 23		**C 999**
PCI	Identificación de los embalajes	M 1
Grupo 29		**C 999**
SGP	Equipamientos de la partida	M 1
Grupo 32		**C 9**
DGS	Mercancías peligrosas	M 1
FTX	Texto libre	C 99
Grupo 37		**C 999**
EQD	Detalles del equipamiento	M 1
TMD	Detalles del transporte	C 1
MEA	Medidas	C 9

DIM	Dimensiones	C 9
SEL	Precinto	C 99
TMP	Temperatura	C 1
FTX	Texto libre	C 9
RFF	Referencia	C 9
Segment Trailer		**M 1**
UNT	Final de mensaje	M 1

3 Estructura del mensaje

En este apartado se incorpora una descripción detallada de los segmentos utilizados en el mensaje IFTMIN. Para cada segmento de datos se incluyen sus características, las funciones de sus elementos de datos simples y compuestos, la información sobre los códigos (si existen) y un ejemplo para cada uno de los segmentos.

Grupo Cabecera : UNH - BGM - DTM - FTX

UNH Cabecera del mensaje

Función Encabezar, identificar y especificar el mensaje.
Uso segmento EDIFACT M 1

0062	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE	M	an .. 14
S009	IDENTIFICADOR DEL MENSAJE	M	
0065	Identificador del tipo de mensaje	M	an .. 6
0052	Número de versión del tipo de mensaje	M	an .. 3
0054	Número de publicación del tipo de mensaje	M	an .. 3
0051	Agencia controladora	M	an .. 2
0057	Código asignado de asociación	C	an .. 6
0068	~~REFERENCIA DE ACCESO COMÚN~~	C	an .. 35
S010	~~ESTADO DE LA TRANSFERENCIA~~	C	
0070	~~Secuencia de la transferencia~~	M	n .. 2
0073	~~Primera y última transferencia~~	C	a 1

Uso del segmento

UNH		**M 1**
M	0062	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE *Referencia asignada por el transmisor. El formato es libre.* *Una posible codificación para la referencia es la siguiente: "AAAANNNNNNN" donde es el código de usuario, AAAA es el año en curso y NNNNNNN es un número secuencial de mensaje definido per el emisor.*
M	S009	IDENTIFICADOR DEL MENSAJE
M	0065	Identificador del tipo de mensaje *"IFTMIN" Instruction message*
M	0052	Número de versión del tipo de mensaje *"D"*
M	0054	Número de publicación del tipo de mensaje *"99A" directorio UN/EDIFACT*
M	0051	Agencia controladora *"UN" United Nations Economic Commission for Europe -UN/ECE/TRADE/WP.4 United Standard Messages (UNSM)*
O	0057	Código asignado de asociación *"XXXXXX" Código asignado por la organización responsable del desarrollo y mantenimiento de la guía de usuario y que además sirve de identificación de la misma.*

Ejemplo: UNH+ APBC1998000001+IFTMIN:D99A:UN:XXXXXX'

BGM Inicio del mensaje

Función Indicar el tipo y función del mensaje, y transmitir el número de identificación.

Uso segmento EDIFACT M 1

C002	NOMBRE DEL DOCUMENT/MENSAJE	M	
1001	Nombre del Documento/Mensaje, codificado	C	an .. 3
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
1000	~~Nombre del Document/Mensaje~~	C	an .. 35
1004	NÚMERO DE DOCUMENT/MENSAJE	C	an .. 35
1225	FUNCIÓN DEL MENSAJE, CODIFICADO	C	an .. 3
4343	~~TIPO DE RESPUESTA, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

BGM	**M 1**	
O	C002	NOMBRE DEL DOCUMENTO/MENSAJE
O	1001	Nombre del Documento/Mensaje, codificado *"775" Calling forward notice (Confirmación del despacho e inicio del transporte terrestre)*
O	1004	NÚMERO DE DOCUMENTO/MENSAJE **Elemento #1: Referencia del mensaje** *Indica el número de documento de transporte asignado por el emisor del mensaje. Se propone que el número tenga el siguiente formato: "CCCCCCCCCAAAANNNNNN", donde CCCCCCCCC es el número de identificación fiscal (CIF o NIF) del emisor del mensaje, AAAA es el año en curso y NNNNNN es un número secuencial definido por el emisor.*
O	1225	NÚMERO DE DOCUMENTO/MENSAJE **Elemento #2: Función del mensaje** *Se utilizan los siguientes códigos según corresponda:* *"1" Cancelación de un mensaje original* *"5" Substitució del document enviat anteriorment amb el mateix número de referència per l'actual* *"9" Original o primer envío.*

Ejemplo: BGM+775+36454432298123456+9'

DTM Fecha/Hora/Periodo

Función Especificar la fecha, hora y periodo en que se genera el mensaje

Uso segmento EDIFACT C 9

C507	FECHA/HORA/PERIODO	M	
2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo	M	an .. 3
2380	Fecha/Hora/Periodo	C	an .. 35
2379	Calificador de formato de Fecha/Hora/Periodo	C	an .. 3

Uso del segmento

DTM O 1 Fecha emisión mensaje		
M	C507	FECHA/HORA/PERIODO
M	2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo *"137" Fecha y hora en que el documento/mensaje se emite*
O	2380	Fecha/Hora/Periodo **Elemento #3: Fecha de confección del documento** *"CCYYMMDDHHMM" CCYY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto*
O	2379	Calificador de formato de Fecha/Hora/Periodo *"203" CCYYMMDDHHMM*
Ejemplo: DTM+137:199908301630:203'		

FTX Texto libre

Función Proporciona información en forma de texto en formato libre o codificado

Uso segmento EDIFACT C 9

4451	CALIFICADOR DEL OBJETO DEL TEXTO	M	an .. 3
4453	~~FUNCIÓN DEL TEXTO, CODIFICADO~~	C	an .. 3
C107	~~REFERENCIA DEL TEXTO~~		
4441	~~Texto libre, codificado~~	C	an .. 3
1131	~~Calificador de lista de códigos~~	M	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3

C108 TEXTO LITERAL

4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
3453	~~IDIOMA, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

FTX		**C 4**
M	4451	Calificador del objeto de texto **Elemento #8: Información de los cambios** *"CHG" Información sobre cambios* **Elemento #6: Instrucciones de entrega** *"DIN" Delivery instructions* **Elemento #5: dirección correo emisor.** *"ZSE" Dirección de correo electrónico del emisor del mensaje* **Elemento #7: dirección correo receptor.** *"ZRE" Dirección de correo electrónico del receptor del mensaje*
C	C108	TEXTO LITERAL
M	4440	Texto libre *Observaciones e informaciones de tipo general en formato de texto libre. Posibilidad de emplear hasta 350 caracteres (5x70). Para los calificadores "ZRE" y "ZSE", el texto debe corresponder a una dirección de correo electrónico con el formato: nombre@host, sin añadir otro tipo de caracteres.*
Ejemplo: FTX+CHG+++NOMBRE BUQUE'		

Grupo 3 : RFF - DTM

Función Grupo de segmentos que especifican una referencia y una fecha para todo el mensaje.
Uso grupo EDIFACT C 999
Uso grupo Fòrum Telemàtic O 4 / C 1

RFF Referencia

Función Especificar una referencia
Uso segmento EDIFACT M 1

C506	REFERENCIA	M	
1153	Calificador de referencia	M	an .. 3
1154	Número de referencia	C	an .. 35
1156	~~Número de línea~~	C	an .. 6
4000	~~Número de versión de la referencia~~	C	an .. 35
1060	~~Número de revisión~~	C	an .. 6

Uso del segmento

RFF		**O 4**
M	C506	REFERENCIA
M	1153	Calificador de referencia *"BM" Bill of lading number* *"AAE" Goods declaration number* *"AAK" Despatch Advice number* *"AIO" Customs transhipment number o "AHZ" Customs release code* ***(uno de los 2)***
O	1154	Número de referència **Elemento #14: Número de B/L** **Elemento #13: Número de declaración sumaria** **Elemento #15; Nº Confirmación de Despacho** **Elemento #12: Número de tránsito oElemento #11: Número de levante** *Aunque elemento 11 y 12 aparezcan como obligatorias, se debe facilitar una de estas 2 referencias, marcando en la pantalla (con un "combo") si se trata de un levante o un tránsito, lo que marcara el valor del elemento 1153.*
Ejemplo: RFF+BM:1235343234'		

RFF		**C 1**
Referencia a un mensaje previo		
M	C506	REFERENCIA

M	1153	Calificador de referencia *"ACW" Reference number to previous message*
O	1154	Número de referència **Elemento #17: Referencia a un mensaje previo**
Ejemplo: RFF+ACW:1235343234’		

DTM FECHA/HORA/PERIODO

Función Especificar la fecha/hora relacionada con la referencia

Uso segmento EDIFACT C 9

C507	FECHA/HORA/PERIODO	M	
2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo	M	an .. 3
2380	Fecha/Hora/Periodo	C	an .. 35
2379	Calificador de formato de Fecha/Hora/Periodo	C	an .. 3

Uso del segmento

DTM C 1 Fecha de confirmación del despacho		
M	C507	FECHA/HORA/PERIODO
M	2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo *"58" Clearance date (Customs)*
O	2380	Fecha/Hora/Periodo **Elemento #22: Fecha del documento Aduanero de despacho** *"CCYYMMDDHHMM" CCYY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto*
O	2379	Calificador de formato de Fecha/Hora/Periodo *"203" CCYYMMDDHHMM*
Ejemplo: DTM+58:199907221530:203'		

Grupo 8 : TDT - DTM - Grupo 9

Función	Indicar los detalles de movimiento de contenedores tales como el modo de transporte.
Uso grupo EDIFACT	C 99
Uso grupo Fòrum Telemàtic	C 1

TDT Detalles del transporte

Funció	Especificar los detalles del transporte.
Uso segmento EDIFACT	M 1

8051	CALIFICADOR DE ETAPA DE TRANSPORTE	M	an .. 3
8028	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MEDIO DE TRANSPORTE	C	an .. 17
C220	MODO DE TRANPORTE	C	
8067	Modo de Transporte, codificado	C	an .. 3
8066	~~Mode de Transporte~~	C	an .. 17
C228	~~MEDIO DE TRANSPORTE~~	C	
8179	~~Identificación del medio de transporte~~	C	an .. 8
8178	~~Tipo de medio de transporte~~	C	an .. 17
C040	TRANSPORTISTA	C	
3127	Identificación del transportista	C	an .. 17
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
3128	Nombre del transportista	C	an .. 35
8101	~~DIRECCIÓN DEL TRÁNSITO, CODIFICADO~~	C	an .. 3
C401	~~INFORMACIÓN DE EXCESO DE TRANSPORTE~~	C	
8457	~~Razón del exceso de transporte~~	M	an .. 3
8459	~~Responsable del exceso del transporte, codificado~~	M	an .. 3
7130	~~Número de autorización del cliente~~	C	an .. 17
C222	IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE	C	
8213	Identificación del medio de transporte	C	an .. 9
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3

8212	Identificador del medio de transporte	C	an .. 35
8453	Nacionalidad del medio de transporte	C	an .. 3
8281	~~PROPIEDAD DEL TRANSPORTE, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

TDT		**C 1**
M	8051	CALIFICADOR DE ETAPA DE TRANSPORTE **Elemento #42 : Calificador de la etapa del transporte (marítimo)** *"20" Main-carriage transport*
C	8028	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MEDIO DE TRANSPORTE **Elemento #43 : Número de viaje del buque**
O	C220	MODO DE TRANPORTE
O	8067	Modo de Transporte, codificado **Elemento #44 : Modo de transporte** *"1" Transporte marítimo*
C	C040	TRANSPORTISTA
C	3127	Identificación del transportista **Elemento #45 : Código de la línea** *CIF o NIF de la empresa de transporte*
C	3128	Nombre del transportista **Elemento #46 : Literal del nombre de la línea**
O	C222	IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE
O	8213	Identificador del medio de transporte **Elemento #47: Identificación del transporte (número OMI/IMO)**
O	8212	Identificación del medio de transporte **Elemento #48 : Identificación del transporte (nombre)**
O	8453	Nacionalidad del medio de transporte, codificada **Elemento #49: Bandera del buque**
Ejemplo: TDT+20++1+++++1234567:::GAVINA:MT'		

DTM FECHA/HORA/PERIODO

Función Especificar la fecha/hora de salida/llegada.
Uso segmento EDIFACT C 9

C507	FECHA/HORA/PERIODO	M	
2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo	M	an .. 3
2380	Fecha/Hora/Periodo	C	an .. 35
2379	Calificador de formato de Fecha/Hora/Periodo	C	an .. 3

Uso del segmento

DTM **C 1** Fecha requerida de entrega de la mercancía.		
M	C507	FECHA/HORA/PERIODO
M	2005	Calificador de Fecha/Hora/Periodo *"2" Delivery date/time, requested*
O	2380	Fecha/Hora/Periodo **Elemento #61: Fecha de entrega requerida para la mercancía (con rango de hora/minuto)** *"CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM"CCYY año, MM mes, DD día, HH hora, MM minuto*
O	2379	Calificador de formato de Fecha/Hora/Periodo *"719" CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM* *Se marca un intervalo de tiempo en un día para realizar la entrega de mercancía. OJO: NO SE PONE EL GUIÓN.*
Ejemplo: DTM+2:200107221030200107221230:719'		

Grupo 9 : LOC

Función Especificar la localización y la hora relacionada con este tramo del transporte.
Uso grupo EDIFACT C 99
Uso grupo Fòrum Telemàtic C 1

LOC Localización

Función Indicar una localización: origen, destino,… relacionada con este tramo de transporte
Uso segmento EDIFACT C 9

3227	CALIFICADOR DE LUGAR/LOCALIDAD	M	an .. 3
C517	IDENTIFICADOR DE LOCALIDAD	C	
3225	Identificación de lugar/localidad	C	an .. 25
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
3224	Lugar/localidad	C	an .. 70
C519	~~IDENTIFICADOR DE LA PRIMERA LOCALIDAD RELACIONADA~~	C	
3223	~~Identificación del priumer lugar/localidad relacionado~~	C	an .. 25
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsible de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
3222	~~Primer lugar/localidad relacionado~~	C	an .. 70
C553	~~IDENTIFICADOR DE LA SEGUNDA LOCALIDAD RELACIONADA~~	C	
3233	~~Identificación del segundo lugar/localidad relacionado~~	C	an .. 25
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsible de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
3232	~~Segundo lugar/localidad relacionado~~	C	an .. 70
5479	~~RELACIÓN, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

LOC C 1 Origen de la mercancía

M	3227	CALIFICADOR LUGAR *"5" Place of departure*
C	C517	IDENTIFICADOR DE LOCALIDAD
C	3225	Identificación de lugar/localidad **Elemento #97: Origen de la mercancía, codificado**
C	3224	Lugar/localidad **Elemento #98: Origen de la mercancía, literal**
Ejemplo: LOC+5+USNYC:::NEW YORK'		

Grupo 11 : NAD - Grupo 12

Función	Especificar el nombre y dirección de contacto de los encargados de realizar el transporte, del exportador, de la terminal,…
Uso grupo EDIFACT	M 99
Uso grupo Fòrum Telemàtic	O 4 (4 veces obligatorio)

NAD Nombre y dirección

Función	Especificar el nombre y dirección del emisor
Uso segmento EDIFACT	M 1

3035	CALIFICADOR DE LA PARTE O ENTIDAD	M	an .. 3
C082	IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD	C	
3039	Identificación de la parte o entidad, codificado	M	an .. 35
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
C058	NOMBRE Y DIRECCIÓN	C	
3124	Nombre y dirección de la línea	M	an .. 35
3124	Nombre y dirección de la línea	C	an .. 35
3124	Nombre y dirección de la línea	C	an .. 35
3124	Nombre y dirección de la línea	C	an .. 35
3124	Nombre y dirección de la línea	C	an .. 35
C080	~~NOMBRE DE LA PARTE O ENTIDAD~~	C	
3036	~~Nombre de la parte o entidad~~	M	an .. 35
3036	~~Nombre de la parte o entidad~~	C	an .. 35
3036	~~Nombre de la parte o entidad~~	C	an .. 35
3036	~~Nombre de la parte o entidad~~	C	an .. 35
3036	~~Nombre de la parte o entidad~~	C	an .. 35
3036	~~Nombre de la parte o entidad~~	C	an .. 35
C059	CALLE	C	
3042	Calle y número/Apartado de correos	M	an .. 35
3042	Calle y número/Apartado de correos	C	an .. 35
3042	Calle y número/Apartado de correos	C	an .. 35
3042	Calle y número/Apartado de correos	C	an .. 35
3042	Calle y número/Apartado de correos	C	an .. 35
3001	~~Calle y número / Formato del apartado de correos, codificado~~	C	an .. 3
3164	NOMBRE DE LA CIUDAD	C	an .. 35

3229	~~IDENTIFICACIÓN DE LA SUB-ENTIDAD PAÍS~~	C	an .. 9
3251	~~IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO POSTAL~~	C	an .. 9
3207	PAÍS, CODIFICADO	C	an .. 3

Uso del segmento

NAD		**O 4**
M	3035	CALIFICADOR DE LA PARTE O ENTIDAD *"ST" Ship to* *"TR" Terminal operator* *"CB" Customs broker* *"CN" Consignatario*
O	C082	IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE O ENTIDAD
M	3039	Identificación del interesado *"NIF" Se indicará el NIF o CIF*
O	C058	NOMBRE Y DIRECCIÓN **Elemento #73: Nombre y dirección del lugar de entrega de la mercancía** **Elemento #77: Nombre y dirección de la terminal de carga** **Elemento #82: Nombre y dirección del agente de aduanas** **Elemento #80: Nombre y dirección del consignatario**
M	3124	Nombre y dirección
C 4	3124	Nombre y dirección
C	C059	CALLE
M	3042	Calle y número/Apartado de correos
C 4	3042	Calle y número/Apartado de correos
C	3164	NOMBRE DE LA CIUDAD
C	3207	PAÍS, CODIFICADO

Ejemplo: NAD+TR+48821138J+EMPRESA ESTIBADORA S.A.++CALLE+CIUDAD+++PAIS'

Grupo 12 : CTA - COM

Función Grupo de segmentos que identifican un contacto y sus comunicaciones.
Uso grupo EDIFACT C 9
Uso grupo Fòrum Telemàtic C 1

CTA Información del contacto

Función Identificar una persona o departamento
Uso segmento EDIFACT M 1

3139	FUNCIÓN DEL CONTACTO, CODIFICADO	C	an .. 3
C056	DETALLES DEL DEPARTAMENTO O EMPLEADO	C	
3413	Identificación del departamento o empleado	C	an .. 17
3412	Departamento o empleado	C	an .. 35

Uso el segmento

Por cada ocurrencia del grupo 12 podrá darse una ocurrencia del segmento CTA.

CTA C 1 Contacto del lugar de entrega de la mercancía		
O	3139	FUNCIÓN DEL CONTACTO, CODIFICADO *"LB" Place of delivery contact*
O	C056	DETALLES DEL DEPARTAMENTO O EMPLEADO
C	3413	Identificación del departamento o empleado **Elemento #88: Contacto del lugar de entrega de la mercancía**
O	3412	Departamento o empleado *Persona/departamento de contacto*
Ejemplo: CTA+LB+LUGAR:PERSONA'		

COM Comunicación del contacto

Función Identificar un número de comunicación de una persona o departamento al que se dirige la comunicación
Uso segmento EDIFACT C 9

C076	COMUNICACIÓN DE CONTACTO	M	
3148	Número de comunicación	M	an .. 512
3155	Calificador del canal de comunicación	M	an .. 3

Uso el segmento

Habrá un única repetición por cada ocurrencia del segmento CTA, que podrá tomar alguno de los siguientes valores: EI, EM, FX, TE y TL.

COM **C 1** Identificación del canal de comunicación del lugar de entrega de la mercancía		
M	C076	COMUNICACIÓN DE CONTACTO
M	3148	Número de comunicación **Elemento #89: Medio de contacto por teléfono del lugar de entrega** **Elemento #90: Medio de contacto por fax del lugar de entrega** **Elemento #91: Medio de contacto por email del lugar de entrega**
M	3155	Calificador del canal de comunicación *"EI" EDI transmission* *"EM" Electronic mail* *"FX" Telefax* *"TE" Telephon* *"TL" Telex*
Ejemplo: COM+935087272:TE'		

Grupo 18 : GID - Grupo 20 - Grupo 23 – Grupo 29 – Grupo 32

Función	Grupo de segmentos que describe los detalles de la partida.
Uso grupo EDIFACT	C 999
Uso grupo Fòrum Telemàtic	O 999

GID Detalles de la partida

Función	Identificar la partida
Uso segmento EDIFACT	M 1

1496	NÚMERO DE PARTIDA	C	n .. 5
C213	NÚMERO Y TIPOS DE EMBALAJES	C	
7224	Número de embalajes	C	n .. 8
7065	Identificación del tipo de embalajes	C	an .. 17
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificada~~	C	an .. 3
7064	~~Tipo de embalajes~~	C	an .. 35
7233	~~Información sobre los embalajes, codificado~~	C	an .. 3

Uso el segmento

GID		**M 1**
O	1496	NÚMERO DE PARTIDA **Elemento #102: Número secuencial de partida**
O	C213	NÚMERO Y TIPOS DE EMBALAJES
O	7224	Número de embalajes **Elemento #103: Número de bultos**

O	7065	Identificación del tipo de embalajes **Elemento #104: Tipo de embalaje** *Utilizar recomendación UN/ECE No. 21, para indicar:* *A) Tipo de carga, codificada de un dígito, por ejemplo:* *"6" Unidades móviles con autopropulsión, incluye:* *- Vehículos automóviles de transporte de mercancías por carretera, incluidos sus remolques* *- Vehículos particulares, incluidos sus remolques y caravanas* *- Autocares para pasajeros* *- Vehículos automóviles destinados a la descarga a la exportación* *- Pasajeros* *- Animales vivos "en pie"* *"7" Otras unidades móviles: Incluye Vehículos sin auto-propulsión y equipamiento sobre ruedas, como:* *- Remolques de transporte de mercancías por carretera y remolques no acompañados* *- Caravanas no acompañadas y otros remolques de transporte por carretera agricolas e industriales* *- Vagones de ferrocarril, remolques para el transporte de mercancías transportados por buques, barcazas para el transporte de mercancías transportadas por buques.* *B)Descripción de las mercancías en la forma que vienen presentadas, por ejemplo:* *"SA" mercancía ensacada*
Ejemplo: GID+2+25:SA'		

HAN Instrucciones de manipulación

Función Especificar las instrucciones de manipulación relacionadas con la mercancía.

Uso segmento EDIFACT C 99

C524	INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN	C	
4079	Instrucciones de manipulación, codificadas	C	an .. 3
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificada~~	C	an .. 3
4078	Instrucciones de manipulación	C	an .. 70
C208	~~MATERIAL PELIGROSO~~	C	
7419	~~Código de clase de material peligroso, identificación~~	C	an .. 4
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificada~~	C	an .. 3
7418	~~Clase de material perillós~~	C	an .. 35

Uso el segmento

HAN	**C 1**	
C	C524	INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN
C	4079	Instrucciones de manipulación, codificadas **Elemento #105: Instrucciones de manipulación, codificado**

C	4078	Instrucciones de manipulación *Texto libre con la descripción de las intrucciones de manipulación.* **Elemento #106: Instrucciones de manipulación, literal**
Ejemplo: HAN+C1:::FRAGIL'		

TMP Temperatura

Función Especificar la temperatura a la cual se debe transportar la mercancía.

Uso segmento EDIFACT C 2

6245	CALIFICADOR DE LA TEMPERATURA	M	an .. 3
C239	VALORES DE LA TEMPERATURA	O	
6246	Valores de la temperatura	O	n15
6411	Calificador de la unidad de temperatura	O	an .. 3

*Uso el segmento (**Aplicación del directorio 01A de Edifact**)*

TMP	**C**	
Identificar la temperatura mínima a la que se debe mantener la carga		
M	6245	CALIFICADOR DE LA TEMPERATURA *"2" Temperatura a la que la carga se ha de mantener durante el transporte*
O	C239	VALORES DE LA TEMPERATURA
O	6246	Valores de la temperatura **Elemento #107A :Temperatura inferior de transporte (a nivel de partida)** *Valor de la temperatura. Puede ocupar hasta **15** posiciones..* *"020" 20 graus.*
O	6411	Calificador de la temperatura *Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son :* *"CEL" Celsius (centígrados)* *"FAH" Fahrenheit*
Ejemplo: TMP+2+015+CEL'		

TMP	**C**	
Identificar la temperatura a la que se debe mantener la carga		
M	6245	CALIFICADOR DE LA TEMPERATURA *"5" Temperatura máxima para un transporte seguro*
O	C239	VALORES DE LA TEMPERATURA

O	6246	Valores de la temperatura **Elemento #107B :Temperatura superior de transporte (a nivel de partida)** *Valor de la temperatura. Puede ocupar hasta **15** posiciones..* *"020" 20 graus.*
O	6411	Calificador de la temperatura *Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son :* *"CEL" Celsius (centígrados)* *"FAH" Fahrenheit*
Ejemplo: TMP+5+020+CEL'		

TMD Detalles del movimiento del transporte

Función Especificar detalles del movimiento del transporte para una partida.

Uso segmento EDIFACT C 1

C219	TIPO DE MOVIMIENTO	C	
8335	Tipo de movimiento, codificado	C	an .. 3
8334	Tipo de movimiento	C	an .. 35
8332	~~EQUIPMENT PLAN~~	C	an .. 26
8341	~~Acuerdos de transporte, codificado~~	C	an .. 3

Uso el segmento

TMD	**C 1**	
C	C219	TIPO DE MOVIMIENTO
C	8335	Tipo de movimiento, codificado *"1" Breakbulk (mercancía a granel)* *"2" LCL/LCL* *"3" FCL/FCL* *"4" FCL/LCL* *"5" LCL/FCL* **Elemento #108: Tipo de movimiento codificado**
C	8334	Tipo de movimiento *Cuando el campo 8335 tome el valor "1" tomará alguno de estos valores: Granel, Ro-Ro*
Ejemplo: TMD+1:GRANEL'		

FTX Texto libre

Función Especificar información adicional sobre la mercancía.

Uso segmento EDIFACT C 99

4451	CALIFICADOR DEL OBJETO DEL TEXTO	M	an .. 3
4453	~~FUNCIÓN DEL TEXTO, CODIFICADO~~	C	an .. 3
C107	~~REFERENCIA DEL TEXTO~~		
4441	~~Texto libre, codificado~~	C	an .. 3
1131	~~Calificador de lista de códigos~~	M	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
C108	TEXTO LITERAL		
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
3453	~~IDIOMA, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso el segmento

FTX		**O 1**
M	4451	Calificador del objeto de texto **Elemento #109: Descripción de la mercancía, literal** *"AAA" Goods description*
C	C108	TEXTO LITERAL
M	4440	Texto libre *Información sobre la mercancía. Posibilidad de emplear hasta 350 caracteres (5x70)*
Ejemplo: FTX+AAA+++PETROLEO'		

Grupo 20 : MEA

Función Grupo de segmentos que describen las medidas que se aplican a la mercancía.
Uso grupo EDIFACT C 99
Uso grupo Fòrum Telemàtic O 1

MEA Medidas

Función Especificar las medidas que se aplican a la mercancía

Uso del segmento M 1
EDIFACT

6311	CALIFICADOR DE APLICACIÓN DE MEDIDAS	M	an .. 3
C502	DETALLES DE LA MEDIDA	C	
6313	Dimensión de la medida, codificada	C	an .. 3
6321	~~Significado de la medida, codificada~~	C	an .. 3
6155	~~Identificación del atributo de la medida~~	C	an .. 17
6154	~~Atributo de medida~~	C	an .. 70
C174	VALOR/RANGO	C	
6411	Calificador de la unidad de medida	M	an .. 3
6314	Valor de la medida	C	an .. 18
6162	~~Rango mínimo~~	C	n .. 18
6152	~~Rango màximo~~	C	n .. 18
6432	~~Dígitos significativos~~	C	n .. 2
7383	~~INDICADOR DE SUPERFÍCIE, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

MEA M 1 Especificación del peso bruto de la mercancía		
M	6311	CALIFICADOR DE APLICACIÓN DE MEDIDAS *"WT" peso*
C	C502	DETALLES DE LA MEDIDA
C	6313	Dimensión de la medida, codificado *"AAG" Gross weight (item level)*
O	C174	VALOR/RANGO
M	6411	Calificador de la unidad de medida *Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son :* *"KGM" Kilograms*
O	6314	Valor de la medida **Elemento #111: Peso bruto de la mercancía** *"Valor numérico de la medida"*
Ejemplo: MEA+WT+AAG+KGM:2000'		

Grupo 23 : PCI

Función Especificar marcas y etiquetas de la partida
Uso grupo EDIFACT C 999
Uso grupo Fòrum Telemàtic C 8

PCI Identificación de los embalajes

Función Especificar marcas y etiquetas de la partida
Uso del segmento M 1

4233	INSTRUCCIONES DE MARCAJE, CODIFICADAS	C	an .. 3
C210	MARCAS Y ETIQUETAS	C	
7102	Marcas de expedición	M	an .. 35
7102	Marcas de expedición	C 9	an .. 35
8275	~~ESTADO DEL CONTENEDOR/EMBALAJE, CODIFICADO~~	C	an .. 3
C875	~~TIPO DE MARCAS~~	C	
7511	~~Tipo de marcas, codificado~~	M	an .. 3
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsible de la lista de códigos, codificada~~	C	an .. 3

Uso del segmento

PCI	**C 8**	
O	4233	INSTRUCCIONES DE MARCAJE, CODIFICADAS *"2" Mark customers company name (Marca de la compañía del cliente)* *"3" Mark customers references (Marca de referencia del cliente)* *"4" Mark additionally customers article description (Descripción adicional del cliente del artículo)* *"6" Mark packages dimensions (Marca de las dimensiones de los bultos)* *"16" Buyer's instructions (Intrucciones del comprador)* *"17" Seller's instructions (Intrucciones del vendedor)* *"18" Carrier's instructions (Instrucciones del transportista)* *"ZZZ" A definir*
O	C210	MARCAS Y ETIQUETAS
M	7102	Marcas de expedición *"Marcas y numeración exterior de los bultos". Posibilidad de ocupar hasta 350 (35x10) caracteres.* **Elemento #112: Marcas de los bultos**
C 9	7102	Marcas de expedición
Ejemplo: PCI+16+MRV3333MAHON1/25'		

Grupo 29 : SGP

Función	Especificar la lista de equipamientos de la partida.
Uso grupo EDIFACT	C 999
Uso grupo Fòrum Telemàtic	C 999

SGP Equipamientos de la partida

Función	Especificar la lista de equipamientos y bultos de la partida.
Uso del segmento EDIFACT	M 1

Este segmento identifica el contenedor/es en el que la partida está estibada. Los detalles sobre los contenedores se indican en el grupo de segmentos que comienza con el segmento EQD. En el caso de contenedores con graneles el número de bultos ha de ser igual a 1.
Cuando se indica el número de bultos es necesario tener en cuenta que el número total de bultos de la partida deber ser igual a la suma de bultos estibados en cada contenedor.

C237	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	M	
8260	Número de identificación del equipamiento	C	an .. 17
1131	~~Calificador de lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
7224	NUMERO DE EMBALAJES	C	n .. 8

Uso del segmento

SGP	**M 1**	
M	C237	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
O	8260	Número de identificación del equipamiento *"Número de contenedor". Para los contenedores ISO, el número de los contenedores está compuesto de tres letras del código BIC, seguido de una "U" y un número de 7 dígitos, de los cuales el séptimo es el de control.*
C	7224	Número de bultos *"Número de bultos estibados en el contenedor"*
Ejemplo: SGP+KLFU11IMD+3'		

Grupo 32 : DGS

DGS - FTX

Función Especificar detalles de la mercancía peligrosa.
Uso grupo EDIFACT C 9
Uso grupo Fòrum Telemàtic C 9

DGS Mercancías peligrosas

Función Facilitar información sobre les características de la mercancía peligrosa
Uso del segmento EDIFACT M 1

8273	~~REGULACIÓN DE MERCANCÍAS, CODIFICADA~~	C	an .. 3
C205	CÓDIGO MERCANCÍA PELIGROSA	C	
8351	Identificación del código de mercancía peligrosa	M	an .. 7
8078	Mercancía peligrosa/item/número de página	C	an .. 7
8092	Número de versión del código de mercancía peligrosa	C	an .. 10
C234	INFORMACIÓN UNDG	C	
7124	Número ONU	C	n 4
7088	~~Punto de inflamación~~	C	an .. 8
C223	~~PUNTO DE INFLAMACIÓN DE LA PARTIDA DE MMPP~~	C	
7106	~~Punto de inflamación de la partida~~	C	n 3
6411	~~Calificador de la unidad de medida~~	C	an .. 3
8339	GRUPO DE ENVASADO, CODIFICADO	C	an .. 3
8364	NÚMERO EMS	C	an .. 6
8410	MFAG	C	an .. 4
8126	~~NÚMERO TARJETA TREM~~	C	an .. 10
C235	~~IDENTIFICACIÓN MMPP~~	C	
8158	~~Número de identificación de la MMPP, parte superior~~	C	an .. 4
8186	~~Número de identificación de la MMPP, parte inferior~~	C	an .. 4
C236	~~ETIQUETA DE MMPP~~	C	
8246	~~Marcas de la etiqueta de MMPP~~	C	an .. 4
8246	~~Marcas de la etiqueta de MMPP~~	C	an .. 4
8246	~~Marques de l'etiqueta de MMPP~~	C	an .. 4

8255	~~INSTRUCCIONES DE EMBALAGE, CODIFICADAS~~	C	an .. 3
8325	CATEGORIA DEL MEDIO DE TRANSPORTE, CODIFICADA	C	an .. 3
8211	~~PERMISO PARA EL TRANSPORTE, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

DGS		**C 1**
C	C205	CÓDIGO DE LA SUSTANCIA
M	8351	Código de identificación de la sustancia *Clase IMO de mercancía peligrosa* **Elemento #113: Clase de la mercancía peligrosa**
C	8078	Mercancía peligrosa/item/número de página *"Número de página IMDG"*
C	8092	Número de versión del código de mercancía peligrosa *"Número"*
O	C234	INFORMACIÓN UNDG
O	7124	Número ONU *"Número" (UNDG)* *Se utilizará el código "0000" como número ONU cuando se trate de un código IMDG que no tenga todavía asignación ONU.* **Elemento #114: Número ONU de la mercancía peligrosa**
C	8339	GRUPO DE ENVASADO, CODIFICADO **Elemento #115: Grupo de envasado (MMPP)**
C	8364	NÚMERO EMS **Elemento #116: Número EMS (MMPP)**
C	8410	MFAG **Elemento #117: MFAG (MMPP)**
C	8325	CATEGORIA DEL MEDIO DE TRANSPORTE, CODIFICADA **Elemento #118: Categoria del medio de transporte codificado (MMPP)**
Ejemplo: DGS++3.2:3234+1201++2		

FTX Texto libre

Función Proporciona el nombre técnico de la mercancía e información adicional de ésta.

Uso del segmento EDIFACT C 99

4451	CALIFICADOR DEL OBJETO DEL TEXTO	M	an .. 3

4453	~~FUNCIÓN DEL TEXTO, CODIFICADO~~	C	an .. 3
C107	~~REFERENCIA DEL TEXTO~~		
4441	~~Texto libre, codificado~~	C	an .. 3
1131	~~Calificador de lista de códigos~~	M	an .. 3
3055	~~Agencia resoponsable de lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
C108	TEXTO LITERAL		
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
3453	~~IDIOMA, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

Pueden haber un máximo de 2 ocurrencias del segmento FTX por cada ocurrencia del grupo 32.

FTX	**C 2**	
Descripción técnica e información adicional sobre la mercancía peligrosa.		
M	4451	Calificador del objeto de texto **Elemento #119 : Descripción técnica de la MMPP (literal)** *"AAD" : Dangerous goods, technical namel* **Elemento #120 : Información adicional sobre la mercancía peligrosa** *"AAC" : Dangerous goods additional information*
C	C108	TEXTO LITERAL
M	4440	Texto libre *Observaciones e informaciones de tipo general en formato de texto libre. Posibilidad de emplear hasta 350 caracteres (5x70)*
Ejemplo: FTX+AAD+++NOMBRE TECNICO'		

Grupo 37 : EQD - TMD - MEA - DIM - SEL - TMP - FTX - RFF

Función	Especificar el equipamiento en el cual se transporta la mercancía
Uso grupo EDIFACT	C 999
Uso grupo Fòrum Telemàtic	O 999

EQD Detalles del equipamiento

Función	Especificar el equipamiento, su tipo y medidas, utilizado en el transporte
Uso del segmento EDIFACT	M 1

8053	CALIFICADOR DEL EQUIPAMIENTO	M	an .. 3
C237	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO	C	
8260	Número de identificación del equipamiento	C	an .. 17
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
3207	~~País, codificado~~	C	an .. 3
C224	TIPO Y TAMANÑO DE EQUIPAMIENTO	C	
8155	Identificación de tipo y tamaño de equipamiento	C	an .. 10
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
8154	~~Tipo y tamaño de equipamiento~~	C	an .. 35
8077	~~PROVEEDOR DEL EQUIPAMIENTO, CODIFICADO~~	C	an .. 3
8249	~~ESTADO DEL EQUIPAMIENTO, CODIFICADO~~	C	an .. 3
8169	~~INDICADOR LLENO/VACÍO, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

EQD	**M 1**	
M	8053	CALIFICADOR DE EQUIPAMIENTO **Elemento #121: Calificador del equipamiento** *Código que identifica el tipo de equipamiento:* *"CN" Equipamiento* *"BB" Mercancía a granel* *"GC" Mercancía desconsolidada*
O	C237	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

O	8260	Número de identificación del equipamiento **Elemento #122: Identificador del equipamiento** *Número/matrícula de contenedor. Para los contenedores ISO, el número de contenedor estará compuesto por tres letras del código BIC, seguido de la letra "U" y un número de 7 dígitos, del los cuales el séptimo es el de control.*
C	C224	TIPO Y TAMANÑO DE EQUIPAMIENTO
C	8155	Identificación de tipo y tamaño de equipamiento ***Elemento #123: Tipo y tamaño del equipamiento (OBLIGATORIO SI CALIFICADOR (8053) = "CN")*** *Para contenedores utilizar la norma ISO 6346.*
Ejemplo : EQD+CN+EISU3309230+2210'		

TMD Detalles del movimiento del transporte

Función Especificar detalles del movimiento del transporte para el equipamiento.

Uso segmento EDIFACT C 1

C219	TIPO DE MOVIMIENTO	C	
8335	Tipo de movimiento, codificado	C	an .. 3
8334	Tipo de movimiento	C	an .. 35
8332	~~EQUIPMENT PLAN~~	C	an .. 26
8341	~~Acuerdos de transporte, codificado~~	C	an .. 3

Uso del segmento

TMD	**C 1**	
C	C219	TIPO DE MOVIMIENTO
C	8335	Tipo de movimiento, codificado *"1" Breakbulk (mercancía a granel)* *"2" LCL/LCL* *"3" FCL/FCL* *"4" FCL/LCL* *"5" LCL/FCL* **Elemento #141: Tipo de movimiento del transporte codificado**
C	8334	Tipo de movimiento *Cuando el campo 8335 tome el valor "1" tomará alguno de estos valores: Granel, Ro-Ro*
Ejemplo: TMD+1:GRANEL'		

MEA Medidas

Función Especificar las medidas, tales como el peso, asociadas con el equipamiento.

Uso del segmento C 9
EDIFACT

6311	CALIFICADOR DE APLICACIÓN DE MEDIDAS	M	an .. 3
C502	DETALLES DE LA MEDIDA	C	
6313	Dimensión de la medida, codificada	C	an .. 3
6321	~~Significado de la medida, codificada~~	C	an .. 3
6155	~~Identificación del atributo de la medida~~	C	an .. 17
6154	~~Atributo de medida~~	C	an .. 70
C174	VALOR/RANGO	C	
6411	Calificador de la unidad de medida	M	an .. 3
6314	Valor de la medida	C	an .. 18
6162	~~Rango mínimo~~	C	n .. 18
6152	~~Rango màximo~~	C	n .. 18
6432	~~Dígitos significativos~~	C	n .. 2
7383	~~INDICADOR DE SUPERFÍCIE, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

MEA C 1 Peso bruto del contenedor		
M	6311	CALIFICADOR DE APLICACIÓN DE MEDIDAS *"WT" peso*
C	C502	DETALLES DE LA MEDIDA
C	6313	Dimensión de la medida, codificado *"AET" Transport equipment gross weight*
O	C174	VALOR/RANGO
M	6411	Calificador de la unidad de medida *Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son :* *"KGM" Kilograms*
O	6314	Valor de la medida **Elemento #143: Peso bruto del contenedor** *"Valor numérico de la medida"*
Ejemplo: MEA+WT+AET+KGM:2000'		

DIM Dimensión

Función Especificar dimensiones que se pueden aplicar al equipamiento

Uso del segmento C 9
EDIFACT

6145	CALIFICADOR DE DIMENSIÓN	M	an .. 3
C211	Dimensiones	M	
6411	Calificador de unidad de medida	M	an .. 3
6168	Largo	C	n .. 15
6140	Ancho	C	n .. 15
6008	Alto	C	n .. 15

Uso del segmento

DIM C 1 Dimensiones en exceso		
M	6145	CALIFICADOR DE DIMENSIÓN *"9" Off-standard dimension general (dimensiones en exceso generales)*
M	C211	Dimensiones
M	6411	Calificador de unidad de medida *"INH" Pulgadas* *"CMT" Centímetros*
C	6168	Largo **Elemento #144:Longitud en exceso del equipamiento**
C	6140	Ancho **Elemento #145: Anchura en exceso del equipamiento**
C	6008	Alto **Elemento #146: Altura en exceso del equipamiento**
Ejemplo: DIM+9+CMT+320:120'		

SEL Precinto

Función Identificar el precinto del equipamiento
Uso del segmento EDIFACT C 99

9308	PRECINTO	C	an .. 10
C215	~~EMISOR DEL PRECINTO~~	C	
9303	~~Agente que precinta, codificado~~	C	an .. 3
1131	~~Calificador de la lista de códigos~~	C	an .. 3
3055	~~Agencia responsable de la lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
9302	~~Agente que precinta~~	C	an .. 35
4517	~~CONDICIÓN DE PRECINTADO, CODIFICADO~~	C	an .. 3

C208	~~RANGO DEL NÚMERO DE IDENTIDAD~~	C	
7402	~~Número de identidad~~	M	an .. 35
7402	~~Número de identidad~~	C	an .. 35

Uso del segmento

SEL		**C 1**
C	9308	PRECINTO **Elemento #126: Precinto del equipamiento** *"Número del precinte"*
Ejemplo: SEL+AS23456'		

TMP Temperatura

Función Especificar la temperatura a la cual debe estar el equipo.
Uso segmento EDIFACT C 2

6245	CALIFICADOR DE LA TEMPERATURA	M	an .. 3
C239	VALORES DE LA TEMPERATURA	O	
6246	Valores de la temperatura	O	n15
6411	Calificador de la unidad de temperatura	O	an .. 3

*Uso el segmento (**Aplicación del directorio 01A de Edifact**)*

TMP		**C** Identificar la temperatura mínima a la que se debe mantener la carga
M	6245	CALIFICADOR DE LA TEMPERATURA *"2" Temperatura a la que la carga se ha de mantener durante el transporte*
O	C239	VALORES DE LA TEMPERATURA
O	6246	Valores de la temperatura **Elemento #147A :Temperatura inferior de transporte (a nivel de partida)** *Valor de la temperatura. Puede ocupar hasta **15** posiciones..* *"020" 20 graus.*
O	6411	Calificador de la temperatura *Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son :* *"CEL" Celsius (centígrados)* *"FAH" Fahrenheit*
Ejemplo: TMP+2+015+CEL'		

TMP		**C** Identificar la temperatura a la que se debe mantener la carga

M	6245	CALIFICADOR DE LA TEMPERATURA *"5" Temperatura máxima para un transporte seguro*
O	C239	VALORES DE LA TEMPERATURA
O	6246	Valores de la temperatura **Elemento #147B :Temperatura superior de transporte (a nivel de partida)** *Valor de la temperatura. Puede ocupar hasta **15** posiciones..* *"020" 20 graus.*
O	6411	Calificador de la temperatura *Los códigos que vienen indicados en la recomendación UN/ECE Nº 20 son :* *"CEL" Celsius (centígrados)* *"FAH" Fahrenheit*
Ejemplo: TMP+5+020+CEL'		

FTX Texto libre

Función Especificar información adicional relacionada con el equipamiento.

Uso segmento EDIFACT C 9

4451	CALIFICADOR DEL OBJETO DEL TEXTO	M	an .. 3
4453	~~FUNCIÓN DEL TEXTO, CODIFICADO~~	C	an .. 3
C107	~~REFERENCIA DEL TEXTO~~		
4441	~~Texto libre, codificado~~	C	an .. 3
1131	~~Calificador de lista de códigos~~	M	an .. 3
3055	~~Agencia resoponsable de lista de códigos, codificado~~	C	an .. 3
C108	TEXTO LITERAL		
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
4440	Texto libre	C	an .. 70
3453	~~IDIOMA, CODIFICADO~~	C	an .. 3

Uso del segmento

FTX	**C 1**	
M	4451	Calificador del objeto de texto *"AAH" Customs information* **Elemento #148: Información aduanera**
C	C108	TEXTO LITERAL

M	4440	Texto libre *Observaciones e informaciones de tipo general en formato de texto libre. Posibilidad de emplear hasta 350 caracteres (5x70)*
Ejemplo: FTX+AAH+++INFORMACION'		

RFF Referencia

Función Especificar un número de referencia para el equipamiento.

Uso segmento EDIFACT C 9

C506	REFERENCIA	M	
1153	Calificador de referencia	M	an .. 3
1154	Número de referencia	C	an .. 35
1156	~~Número de línea~~	C	an .. 6
4000	~~Número de versión de la referencia~~	C	an .. 35
1060	~~Número de revisión~~	C	an .. 6

Uso del segmento

RFF		**O 1**
M	C506	REFERENCIA
M	1153	Calificador de referencia *"SQ" Equipment sequence number*
O	1154	Número de referència **Elemento #142: Número secuencial de contenedor**
Ejemplo: RFF+SQ:123’		

UNT Final de mensaje

Función Finalizar un mensaje, dando el número total de segmentos del mensaje y la referencia del número de control del mensaje.

Uso del segmento EDIFACT M 1

0074	NÚMERO DE SEGMENTOS EN UN MENSAJE	M	n .. 6
0062	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE	M	an .. 14

UNT		**M 1**
M	0074	NÚMERO DE SEGMENTOS EN UN MENSAJE *Especifica el número total de segments incluidos en el mensaje*
M	0062	NÚMERO DE REFERENCIA DEL MENSAJE *Es el mismo que se ha indicado previamente en el elemento de datos 0062 del segmento UNH. De esta forma se comprueba la finalización del mensaje.*
Ejemplo: UNT+26+APBC1998000001'		