

Recull mensual de dades de qualitat de l'aire PORT DE BARCELONA



FEBRER 2019



Medi Ambient
Subdirecció General d'Explotació i Planificació Portuària

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ.....	3
2	XARXES D'ESTACIONS DE MESURA.....	4
2.1	ANALITZADORS AUTOMÀTICS DE CONTAMINANTS.....	4
2.2	CAPTADORS DE PARTÍCULES EN SUSPENSÍO.....	4
2.3	CAPTADOR DE PARTÍCULES SEDIMENTABLES.....	5
3	RESUM I ANÀLISI DE LES DADES MENSUALS.....	6
3.1	PARTÍCULES EN SUSPENSÍO PM ₁₀ I PM _{2,5}	6
3.1.1	Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10µm (PM ₁₀).....	6
3.1.2	Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5µm (PM _{2,5}).....	9
3.2	DEPOSICIÓ DE PARTÍCULES SEDIMENTABLES.....	11
3.3	DIÒXID DE SOFRE (SO ₂).....	12
3.4	DIÒXID DE NITROGEN (NO ₂).....	15
3.5	OZÓ (O ₃).....	17
3.6	BENZÈ (C ₆ H ₆).....	17
4	SINTESI.....	19
5	ANNEX I: VALORS DE REFERÈNCIA DELS CONTAMINANTS.....	20
5.1	PARTÍCULES EN SUSPENSÍO PM ₁₀	20
5.2	PARTÍCULES EN SUSPENSÍO PM _{2,5}	20
5.3	PARTÍCULES SEDIMENTABLES.....	20
5.4	DIÒXID DE SOFRE (SO ₂).....	20
5.5	DIÒXID DE NITROGEN (NO ₂).....	20
5.6	OZÓ (O ₃).....	21
5.7	BENZÈ (C ₆ H ₆).....	21

1 INTRODUCCIÓ

El present document recull i analitza les dades mesurades per les estacions de la Xarxa Meteorològica i de Vigilància de la Qualitat de l'Aire del Port de Barcelona (XMVQAPB) durant el mes de febrer de 2019.

Els contaminants que es mesuren són:

- **Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10µm (PM₁₀).** Les partícules PM₁₀ poden ser sòlides o líquides que s'originen principalment en els moviments de terres en obres i la resuspensió de pols per la circulació de vehicles per vials sense pavimentar. Poden penetrar en la regió traqueobronquial i són eliminades per acció ciliar. Les mesures s'obtenen mitjançant mostres recollides amb captadors d'alt volum i es fa la determinació posterior per gravimetria al laboratori.
- **Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5µm (PM_{2,5}).** Es tracta de partícules sòlides o líquides que s'originen principalment en la combustió en motors i en el desgast de pneumàtics i frens de vehicles. Poden afectar la cavitat alveolar arribant als bronquíols, i no són eliminades, quedant retingudes de forma crònica. Les mesures s'obtenen mitjançant mostres recollides amb captadors d'alt volum i es fa la determinació posterior per gravimetria al laboratori.
- **Partícules sedimentables (PS).** Són les partícules de major mida, superior a 30µm. S'originen generalment per moviments de terres en obres. Es dipositen per gravetat o per la precipitació de manera que la seva permanència a l'aire es breu. Les mesures s'obtenen amb col·lectors de partícules sedimentables i posterior determinació de la massa de les seves fraccions insoluble i soluble a laboratori.
- **Diòxid de sofre (SO₂).** És un gas incolor i d'olor forta i sufocant, molt soluble en l'aigua i que resulta nociu per a la salut en concentracions elevades. Les emissions es produeixen pel sofre que contenen els combustibles fòssils que es cremen en motors de vehicles, vaixells, o en centrals tèrmiques. La mesura s'obté amb analitzadors automàtics basats en el principi de la fluorescència ultraviolada.
- **Diòxid de nitrogen (NO₂).** És un gas de tonalitat vermellosa i d'olor irritant, no inflamable i molt corrosiu i tòxic. Té efectes importants en la salut humana i intervé en la formació de la boira fotoquímica. Es produeix en les combustions de carburants en presència d'aire bàsicament per al transport i centrals tèrmiques o incineradores. Es mesura amb analitzadors automàtics amb tècniques de quimioluminescència.
- **Ozó (O₃).** És un gas incolor i d'olor agradable, molt oxidant i irritant que afecta éssers vius i materials. A concentracions altes és el component més nociu de l'smog fotoquímic. Es forma per reacció química d'òxids de nitrogen i hidrocarburs en presència de radió solar ultraviolada. La mesura s'obté amb analitzadors automàtics basats en el principi d'espectrofotometria ultraviolada.
- **Benzè (C₆H₆).** És un hidrocarbur aromàtic volàtil. Líquid incolor a temperatura ambient. Derivat per emissions relacionades amb els combustibles utilitzats pel trànsit, la producció d'energia i la calefacció. La mesura s'obté amb analitzadors automàtics per cromatografia de gasos.

2 XARXES D'ESTACIONS DE MESURA

El Port de Barcelona disposa de diverses estacions meteorològiques, d'equips de captació de mostres de pols en suspensió i d'analitzadors automàtics de contaminants atmosfèrics que permeten avaluar la qualitat de l'aire en l'entorn portuari a partir de la monitorització de la contaminació atmosfèrica.

2.1 ANALITZADORS AUTOMÀTICS DE CONTAMINANTS

El Port de Barcelona disposa actualment de 3 estacions automàtiques de mesura de contaminants. Són les estacions Dàrsena sud (DS), ZAL Prat (ZP) i Unitat mòbil (UM), que es mostren a la figura següent (Figura 1).




Figura 1: Ortofotografia del Port de Barcelona amb la localització de les estacions automàtiques de qualitat de l'aire.

A la taula següent (Taula 1) es detalla quins contaminants es mesuren a cada punt.

ESTACIÓ	SO ₂	NO ₂	O ₃	C ₆ H ₆
Dàrsena sud	X	-	-	-
ZAL Prat	-	X	-	-
Unitat mòbil	X	X	X	X

Taula 1: Equips de les estacions automàtiques de mesura de contaminants del Port de Barcelona.

2.2 CAPTADORS DE PARTÍCULES EN SUSPENSÍO

Per a la recollida de mostres de partícules en suspensió PM₁₀ i PM_{2,5} s'utilitzen diversos captadors d'alt volum (CAV) seqüencials, distribuïts a les ubicacions que es mostren a la figura 2. Són les estacions de Port Vell (PV), Dàrsena sud (DS), ZAL Prat (ZP), ZAL BCN (ZB) i BEST (BT). A la Taula 2 es mostra el tipus de partícula que es mesura a cada punt.



Figura 2: Ortofotografia del Port de Barcelona amb la localització dels CAV seqüencials de partícules en suspensió i del captador de partícules sedimentables (apartat 2.3).

ESTACIÓ	PM ₁₀	PM _{2.5}	Partícules Sedimentables
Port Vell	X	X	-
Dàrsena sud	X	X	-
ZAL Prat	X	X	-
ZAL BCN	X	-	-
BEST	X	-	X

Taula 2: Detalls sobre els captadors de partícules en suspensió i sedimentables del Port de Barcelona

2.3 CAPTADOR DE PARTÍCULES SEDIMENTABLES

A l'estació BEST es disposa també d'un Captador de Partícules Sedimentables, que corresponen a aquelles amb un diàmetre superior a 30µm.

3 RESUM I ANÀLISI DE LES DADES MENSUALS

3.1 PARTÍCULES EN SUSPENSÍO PM₁₀ I PM_{2,5}

3.1.1 Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10µm (PM₁₀)

La Taula 3 mostra les dades de les concentracions mitjanes diàries de partícules PM₁₀ mesurades en les cinc ubicacions que es mostren a la Figura 2. El captador de Port Vell és l'únic que està integrat a la XVPCA de la Generalitat de Catalunya, mentre que el captador de Dàrsena Sud es considera de referència en l'àmbit portuari. Les mesures de la resta de captadors es consideren indicatives atès la seva ubicació en entorns industrials i d'obres.

La Figura 3 mostra l'evolució diària dels nivells mesurats a les diferents estacions de manera gràfica.

A la taula 4 es presenta un resum mensual de les dades diàries així com informació sobre la superació de llindars de referència i del total de dades disponibles. Finalment la taula 5 condensa els valors acumulats durant l'any.

PM ₁₀	Port Vell	Dàrsena sud	ZAL PRAT	ZAL BCN	BEST
Data	Mitjana diària (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)
01/02/2019	22	30	22	23	37
02/02/2019	7	9	6	6	6
03/02/2019	7	8	7	6	8
04/02/2019		29	17	18	20
05/02/2019	26	46	31	29	30
06/02/2019	43	46	32	30	31
07/02/2019	51	65	47	45	46
08/02/2019	41	47	40	38	39
09/02/2019	45	48	45	43	46
10/02/2019	27	31	28	27	31
11/02/2019	20	29	24	22	33
12/02/2019	26	41	27	25	32
13/02/2019	30	51	35	32	32
14/02/2019	35	67	36	33	35
15/02/2019	36	57	35	34	36
16/02/2019	33	54	35	32	35
17/02/2019	36	31	35	30	32
18/02/2019	33	44	36	33	36
19/02/2019	29	59	38	35	38
20/02/2019	27	52	40	38	41
21/02/2019	41	58	40	46	39
22/02/2019	66	68		75	60
23/02/2019		66	50	49	53
24/02/2019	42	46	39	39	44
25/02/2019	49	69	48	60	51
26/02/2019		75	53	54	55
27/02/2019	65	58	53	73	49
28/02/2019	62	80	69		69

Taula 3: Valors diaris de PM₁₀ a les estacions de mesura del Port de Barcelona durant el mes de febrer.

Partícules en suspensió PM10




Figura 3: Gràfic d'evolució diària pel dels valors de PM₁₀ i el valor de referència VLD.

PM ₁₀	Port Vell	Dàrsena Sud	ZAL PRAT	ZAL BCN	BEST
Mitjana mensual (µg/m ³)	36,0	48,7	35,9	36,1	38,0
Màxim mensual (µg/m ³)	66,0	80,0	69,0	75,0	69,0
Superacions VLD	4	14	3	4	5
Captura de dades %	89,3%	100,0%	96,4%	96,4%	100,0%

Valors de referència RD102/2011:

Valor Límit Anual VLA = mitjana 40 µg/m³

Valor Límit Diari VLD = fins a 35 superacions de 50 µg/m³

Captura mínima de dades =75%

Taula 4: Resum de les dades de PM₁₀ pel mes de febrer i nombre de superacions del VLD.

PM ₁₀	Port Vell		Dàrsena sud		ZAL PRAT		ZAL BCN		BEST	
	Mitjana (µg/m ³)	Superac. VLD	Mitjana (µg/m ³)	Superac. VLD	Mitjana (µg/m ³)	Superac. VLD	Mitjana (µg/m ³)	Superac. VLD	Mitjana (µg/m ³)	Sup. VLD
Gener	21,0	0	29,0	0	22,2	0	21,1	0	21,8	0
Febrer	36,0	4	48,7	14	35,9	3	36,1	4	38,0	5
Valors anuals acumulats	28,5	4	38,9	14	29,1	3	28,6	4	29,9	5
Captura de dades %	94,7%		95,2%		98,2%		98,2%		100,0%	
Valors de referència RD102/2011: Valor Límit Anual VLA = mitjana 40 µg/m ³ Valor Límit Diari VLD = fins a 35 superacions de 50 µg/m ³ Captura mínima de dades =75%										

Taula 5: Valors mensuals i anuals acumulats des del mes de gener de 2019 de PM₁₀.

3.1.2 Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5µm (PM_{2,5})

La Taula 6 mostra les dades de les concentracions mitjanes diàries de partícules PM_{2,5} mesurades en les tres ubicacions que es mostren a la Figura 2.

La Figura 4 mostra l'evolució diària dels nivells mesurats a les diferents estacions de manera gràfica.

A la Taula 7 es presenta el resum mensual i els valors acumulats durant l'any de les dades diàries i superació de llindars de referència i del percentatge de dades recollides.

PM _{2,5}	Port Vell	Dàrsena sud	ZAL PRAT
Data	Mitjana diària (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)
01/02/2019	3	16,8	7
02/02/2019	7,9	9,1	3,7
03/02/2019	3	7,9	5
04/02/2019	10,9	21,5	10,3
05/02/2019	25,7	30,8	18,4
06/02/2019	17,6	33,1	22,1
07/02/2019	50,6	43,3	34,3
08/02/2019	28,4	34,8	28,2
09/02/2019	31,2	33,3	32,2
10/02/2019	19,9	22,9	20,6
11/02/2019	9,4	15,7	11,6
12/02/2019	14,7	21,3	14,8
13/02/2019	16,4	29,3	19
14/02/2019	20,6	33,8	21,7
15/02/2019	20,8	33,9	20,9
16/02/2019	22,7	31,3	24
17/02/2019	24,3	22,7	22,7
18/02/2019	18	25,2	21,7
19/02/2019	15	27,6	20,3
20/02/2019	16,3	31,4	22,7
21/02/2019	25,8	37,1	25,5
22/02/2019	38,6	45,5	35,1
23/02/2019	30,8	38,6	30,2
24/02/2019	17,7	21,2	18,7
25/02/2019	22,2	32,2	24,4
26/02/2019	30,1	40,3	31,9
27/02/2019	40,1	43,2	34,8
28/02/2019	37,7	52	45,5

Taula 6: Valors diaris de concentració de PM_{2,5} a les estacions de mesura del PB.

Partícules en suspensió PM_{2,5}




Figura 4: Gràfic d'evolució diària durant el mes de febrer dels valors de PM_{2,5} i el valor de referència VLA.

PM _{2,5}	Port Vell	Dàrsena Sud	ZAL PRAT
Mes	Mitjana mensual (µg/m ³)	Mitjana mensual (µg/m ³)	Mitjana mensual (µg/m ³)
Gener	14,5	20,8	15,6
Febrer	22,1	29,9	22,4
Mitjana anual acumulada (µg/m ³)	18,3	25,4	19,0
Captura de dades %	100%	95,2%	95,2%
Valor Referència RD102/2011: Valor Límit Anual VLA= mitjana 25 µg/m ³ Captura mínima de dades =75%			

Taula 7: Valors anuals acumulats a febrer de 2019 de PM_{2,5} al Port de Barcelona.

3.2 DEPOSICIÓ DE PARTÍCULES SEDIMENTABLES

La Taula 8 presenta els resultats de Partícules Sedimentables corresponents al captador de la terminal BEST. Es detalla per separat la fracció soluble i la insoluble, la primera correspon principalment a aerosol marí, la segona és majoritàriament de tipus mineral.

Partícules Sedimentables			
Captador	Residu Soluble (mg/m ² /dia)	Residu Insoluble (mg/m ² /dia)	Total mensual (mg/m ² /dia)
BEST	<5	<1	<5

Taula 8: Mesures de partícules sedimentables durant el mes de febrer

Seguidament a la taula 9 es mostren els valors acumulats des del principi de l'any i per mesos.

Captador BEST Part. Sedimentables	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
Residu Soluble (mg/m ² /dia)	7	<5										
Residu Insoluble (mg/m ² /dia)	23	<1										
Total mensual (mg/m ² /dia)	30	<5										
Mitjana acumulada anual mg/m ² /dia)	30	18,9										

Valor Referència RD102/2011:
Valor Mitjana diària = mitjana 300µg/m²/dia

Taula 9: Evolució i resultats acumulats anuals de partícules sedimentables.

A la figura 5 es representa gràficament aquesta evolució mensual.




Figura 5: Gràfic d'evolució de la deposició de partícules sedimentables mitjana diària mensual i mitjana diària acumulada.

3.3 DIÒXID DE SOFRE (SO₂)

La taula 10 mostra les mesures diàries de SO₂ obtingudes a les estacions **Dàrsena sud** i **Unitat mòbil**. A la taula 11 es mostra el resum de les dades del mes a través dels estadístics representatius. A la figura 6 es representa gràficament l'evolució horària de les mesures de SO₂ i a la taula 12 es mostren els resultats de superacions dels valors de referència acumulats des del principi de l'any.

Per raons tècniques no hi ha dades disponibles d'aquest contaminant a la Unitat mòbil.




Figura 6: Evolució horària del SO₂ a Dàrsena sud i Unitat mòbil.

SO ₂	Dàrsena sud		Unitat mòbil	
Data	Mitjana diària (µg/m ³)	Màxim horari (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)	Màxim horari (µg/m ³)
01/01/2019	3,57	6,45	-	-
02/01/2019	0,81	1,8	-	-
03/01/2019	0,58	3,1	-	-
04/01/2019	3,18	6,59	-	-
05/01/2019	4,89	10,92	-	-
06/01/2019	3,46	6,24	-	-
07/01/2019	4,37	11,78	-	-
08/01/2019	3,68	10,72	-	-
09/01/2019	2,43	5,95	-	-
10/01/2019	2,17	9,63	-	-
11/01/2019	2,54	7,03	-	-
12/01/2019	2,75	4,46	-	-
13/01/2019	4,31	10,63	-	-
14/01/2019	3,06	7,88	-	-
15/01/2019	3,71	9,31	-	-
16/01/2019	3,43	7,49	-	-
17/01/2019	2,27	7,42	-	-
18/01/2019	2,81	7,52	-	-
19/01/2019	3,43	10,64	-	-
20/01/2019	3,71	9,11	-	-
21/01/2019	2,91	7,6	-	-
22/01/2019	2,7	6,24	-	-
23/01/2019	2,99	9,33	-	-
24/01/2019	1,78	5,07	-	-
25/01/2019	4,24	14,46	-	-
26/01/2019	5,61	18,78	-	-
27/01/2019	3,13	5,67	-	-
28/01/2019	5,92	13,79	-	-

Taula 10: Valors diaris de SO₂ a Dàrsena sud i Unitat mòbil pel mes de febrer.

SO ₂	Dàrsena sud		Unitat mòbil	
Valor	Mitjana diària (µg/m ³)	Màxim horari (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)	Màxim horari (µg/m ³)
Mitjana mensual (µg/m ³)	3,23	-	-	-
Màxim mensual (µg/m ³)	5,92	18,78	-	-
Superacions valor referència	0	0	-	-
Captura de dades %	86,41%			
Valors de referència RD102/2011: Valor Límit Horari VLH = fins a 24 superacions de 350 µg/m ³ Valor Límit Anual VLA = fins a 3 superacions de 125 µg/m ³ Captura mínima de dades =75%				

Taula 11: Resum mensual del SO₂ a Dàrsena sud i Unitat mòbil.

SO ₂	Dàrsena sud					Unitat mòbil				
Mes	Mitjana mensual (µg/m ³)	Màxima diària (µg/m ³)	Superac. VLD	Maxima horària (µg/m ³)	Superac. VLH	Mitjana mensual (µg/m ³)	Màxima diària (µg/m ³)	Superac. VLD	Màxima horària (µg/m ³)	Superac. VLH
Gener	2,35	6,81	0	19,08	0	-	-	-	-	-
Febrer	3,23	5,92	0	18,78	0					
Valors anuals acumulats	2,79	6,37	0	18,93	0	-	-	-	-	-
Captura de dades %					-					-
Valors de referència RD102/2011: Valor Límit Horari VLH = fins a 24 superacions de 350 µg/m ³ Valor Límit Anual VLD = fins a 3 superacions de 125 µg/m ³ Captura mínima de dades =75%										

Taula 12: Superacions dels Valor de referència de SO₂ des de l'inici de 2019 a Dàrsena sud i Unitat mòbil.

3.4 DIÒXID DE NITROGEN (NO₂)

La figura 7 representa l'evolució temporal dels valors horaris de NO₂ durant aquest mes a les dues estacions.




Figura 7: Evolució horària pel mes d'octubre del NO₂ als punts de mesura del Port de Barcelona.

La taula 13 mostra les mesures diàries (mitjanes i màximes horàries) de NO₂ obtingudes durant el mes de febrer a les estacions ZAL Prat i Unitat mòbil.

A la taula 14 es mostren els valors resum mensuals a partir de les dades enregistrades i a la taula 15 mostra l'evolució i els valors acumulats durant 2018.

NO ₂	ZAL PRAT		Unitat mòbil	
	Data	Mitjana diària (µg/m ³)	Màxim horari (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)
01/01/2019			28,1	64,1
02/01/2019	17,9	42,1	17,1	31,2
03/01/2019	20,1	46,8	17,8	34,3
04/01/2019	50,1	99,9	40,1	83,4
05/01/2019	58,4	110,6	59,2	97,6
06/01/2019	71,5	121,8	50,9	84,9
07/01/2019	50	111,6	63,3	85,9
08/01/2019	55,3	101,9	47,3	83,8
09/01/2019	36,1	61,9	49,7	68,7
10/01/2019	34,1	65,4	33	64,3
11/01/2019	30,4	75,5	47,1	79,3
12/01/2019	50,6	84,2	48,6	78,7
13/01/2019	47,5	97,4	55	102,3
14/01/2019	73,8	140,4	48,7	88,3
15/01/2019	67,4	97,4	50,3	83,6
16/01/2019	43,7	105,1	51,8	81,4
17/01/2019	48,1	93,2	45,1	92,2
18/01/2019	24,6	78,1	56,6	85,3
19/01/2019	22,4	59,9	68,3	88,5
20/01/2019	43,6	84,1	63,7	103,4
21/01/2019	48,9	83,3	46,5	80,6
22/01/2019	60,3	87,1	51,7	82,2
23/01/2019	36,2	70,9	39,8	82,8
24/01/2019	29,1	63,7	33,4	56
25/01/2019	53,4	101,2	57	88,4
26/01/2019	52,7	101	73,5	104,6
27/01/2019	58,2	105,5	50,2	79,4
28/01/2019	44,2	77,3	87,7	138

Taula 13: Valors diaris de NO₂ a ZAL Prat i Unitat mòbil del mes de febrer.

NO ₂	ZAL PRAT		Unitat mòbil	
	Valor	Mitjana diària (µg/m ³)	Màxim horari (µg/m ³)	Mitjana diària (µg/m ³)
Mitjana mensual (µg/m ³)	45,50	-	49,34	-
Màxim mensual (µg/m ³)	-	140,40	-	138,00
Superacions valor referència	-	0	-	0
Captura de dades %		88,56%		88,56%
Valors de referència RD102/2011:				
Valor Límit Horari VLH = fins a 18 superacions de 200 µg/m ³				
Valor Límit Anual VLA =40 µg/m ³				
Captura mínima de dades =75%				

Taula 14: Resum mensual del NO₂ a ZAL Prat i Unitat mòbil.

NO ₂	ZAL PRAT		Unitat mòbil	
Mes	Mitjana (µg/m ³)	Superacions VLH Mitjana horària	Mitjana (µg/m ³)	Superacions VLH Mitjana horària
Gener	41,70	0	36,91	0
Febrer	45,50	0	49,34	0
Valors acumulats anuals	43,6	0	43,13	0
Captura de dades %		91,25%		89,77%
Valors de referència RD102/2011: Valor Límit Horari VLH = fins a 18 superacions de 200 µg/m ³ Valor Límit Anual VLA =40 µg/m ³ Captura mínima de dades =75%				

Taula 15: Resum de l'evolució des del febrer de 2019 del NO₂ a ZAL Prat i Unitat mòbil.

3.5 OZÓ (O₃)

Per avaria de l'equip, no es disposa de dades d'ozó.

3.6 BENZÈ (C₆H₆)

A la taula 16 es mostren els valors mitjans de benzè mesurats a la Unitat mòbil, en aquest cas pel mes de febrer. La figura 8 mostra gràficament l'evolució mensual de la mitjana de Benzè des d'inici d'any fins aquest mes i la taula 17 presenta els valors acumulats des de l'inici d'any.

C ₆ H ₆	Unitat mòbil
Mitjana mensual (µg/m ³)	2,54
Captura de dades (%)	79,14%
Valor de referència RD102/2011: Valor Límit Mitjana anual 5 µg/m ³ Captura mínima de dades =75%	

Taula 16: Valors mensuals corresponents al febrer del Benzè a Unitat mòbil.




Figura 7: Evolució horària pel mes de febrer del C6H6 a la Unitat mòbil.

C6H6	Unitat mòbil	
	Mes	Mitjana des d' inici d'any (µg/m ³)
Gener	2,05	56,12%
Febrer	2,54	79,14%
Valor acumulat anual	2,30	67,63%

Valors de referència RD102/2011:
 Valor Limit Mitjana Anual = 5 µg/m³
 Captura mínima de dades =75%

Taula 17: Resum del 2019 pel Benzè a Unitat mòbil.

4 SINTESI

A partir de les dades presentades per als diversos contaminants es conclou que durant el mes febrer de 2019:

- Partícules en suspensió PM₁₀:
 - Durant el període analitzat s'han produït diverses superacions del valor de referència VLD a totes les estacions: 4 a Port Vell, 14 a Dàrsena Sud, 3 a ZAL PRAT, 4 a ZAL BCN i 5 a BEST.
 - La mitjana mensual ha estat per sota del valor de referència VLA a totes les estacions.
 - En el còmput anual, el nombre de superacions del valor de referència VLD no supera el màxim permès a cap de les estacions.
 - En el còmput anual, cap estació supera el valor de referència VLA.

- Partícules PM_{2,5}
 - Durant el període analitzat, només l'estació Dàrsena Sud està per sobre del valor de referència VLA.
 - En el còmput anual, només Dàrsena Sud està per sobre del valor de referència VLA.

- Partícules sedimentables:
 - Durant el mes de febrer la deposició mitjana diària ha estat inferior al valor de referència de 300mg/m²/dia.
 - En el còmput acumulat anual la deposició mitjana diària ha estat inferior al valor de referència de 300mg/m²/dia.

- Diòxid de sofre (SO₂)
 - Per avaria de l'equip no hi ha dades disponibles d'aquest contaminant a la Unitat mòbil.
 - Durant aquest mes a Dàrsena Sud no s'han mesurat concentracions per sobre dels valors de referència VLD i VLH.
 - Els còmput anuals de superacions dels valors de referència VLH i VLD es mantenen a 0 a Dàrsena sud.

- Diòxid de Nitrogen (NO₂)
 - Durant el mes de febrer no s'ha superat el valor de referència VLH a cap estació.
 - Durant aquest mes, la mitjana mensual ha estat per sobre del valor de referència VLA tant a ZAL Prat com a la Unitat mòbil.
 - El còmput anual de superacions del valor de referència VLH es manté a 0 a totes les estacions.
 - En el còmput anual la mitjana acumulada de ZAL Prat i la Unitat mòbil superen el valor de referència VLA.

- Ozó (O₃)
 - Per avaria de l'equip no hi ha dades disponibles d'aquest contaminant.

- Benzè (C₆H₆):
 - La mitjana mensual del mes de febrer ha quedat per sota del valor de referència VLA.
 - El còmput anual està per sota del valor de referència VLA.

5 ANNEX I: VALORS DE REFERÈNCIA DELS CONTAMINANTS

5.1 PARTÍCULES EN SUSPENSÍO PM_{10}

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

Partícules en suspensió de diàmetre inferior a $10\mu\text{m}$ (PM_{10})	Base temporal	Valor
Valor límit diari per a la protecció de la salut humana	24 hores	$50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ no es podrà superar més de 35 ocasions per any
Valor límit anual per a la protecció de la salut humana	1 any civil	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$

5.2 PARTÍCULES EN SUSPENSÍO $PM_{2,5}$

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

Partícules en suspensió de diàmetre inferior a $2.5\mu\text{m}$ ($PM_{2,5}$)	Base temporal	Valor
Valor objectiu per a la protecció de la salut humana	1 any civil	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$

5.3 PARTÍCULES SEDIMENTABLES

Referència segons Decret 833/1975, de 6 de febrer (Vigent fins al 30 de gener de 2011)

Partícules sedimentables	Base temporal	Valor
Valor límit	30 dies naturals	$300 \text{mg}/\text{m}^2\text{dia}$

5.4 DIÒXID DE SOFRE (SO_2)

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

Diòxid de Sofre (SO_2)	Base temporal	Valor
Valor límit horari per a la protecció de la salut humana	1 hora	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ no es podrà superar més de 24 ocasions per any
Valor límit diari per a la protecció de la salut humana	24 hores	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ més de 3 ocasions per any

5.5 DIÒXID DE NITROGEN (NO_2)

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

Diòxid de Nitrogen (NO_2)	Base temporal	Valor
Valor límit horari per a la protecció de la salut humana	1 hora	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de NO_2 no es podrà superar més de 18 ocasions per any
Valor límit anual per a la protecció de la salut humana	1 any civil	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de NO_2

5.6 OZÓ (O₃)

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l'aire

Ozó (O ₃)	Paràmetre	Valor
Valor objectiu per a la protecció de la salut humana	Màxim diari de les mitjanes 8-horàries mòbils	120 µg/m ³ no es podrà superar més de 25 ocasions per any de mitjana en un període de 3 anys
Llindar d'informació a la població	Màxim horari	180 µg/m ³

5.7 BENZÈ (C₆H₆)

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l'aire

Benzè (C ₆ H ₆)	Base temporal	Valor
Valor límit anual per a la protecció de la salut humana	1 any civil	5 µg/m ³